

**[REDACTED] - uitbreiding Sophiahaven Kamperland**

---

**Van:** [REDACTED]  
**Aan:** [REDACTED]  
**Datum:** 23-10-2008 10:48  
**Onderwerp:** uitbreiding Sophiahaven Kamperland

---

Beste [REDACTED]

Ik heb nog even navraag gedaan binnen de afdeling emissies over het toepassen van bouwstoffen (in b.v. de scheepshelling).

Voor het toepassen van steenachtige materialen is geen melding in het kader van het Bbk (vroeger Bsb) noodzakelijk.

Als er baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd of als er grond wordt toegepast dan is er wel een melding in het kader van het Bbk noodzakelijk.

De handhavers zijn wel erg benieuwd wat de aanpassing/vernieuwing van de scheepshelling omvat. Is het mogelijk een werkbeschrijving op te sturen zodat mijn collega's kunnen becordelen of het onder het Lozingenbesluit Vaste Objecten valt ([http://www.helpdeskwater.nl/wet-\\_en\\_regelgeving/wetten/wet\\_verontreiniging/lozingenbesluit/](http://www.helpdeskwater.nl/wet-_en_regelgeving/wetten/wet_verontreiniging/lozingenbesluit/)) en in het ergste geval, als er veel verontreiniging naar het oppervlaktewater wordt verwacht, een Wvo-vergunning.

Ten aanzien van de melding in het kader van het activiteitenbesluit.

Ik heb ik het vergunningenarchief gekeken en geen Wvo-vergunning voor de Sophiahaven gevonden. Er zal dus geen afsputplaats, winterbergingsterrein e.d. aanwezig zijn binnen die jachthaven. Gezien de plannen die we vanochtend besproken hebben ga ik er dan ook vanuit dat er in de nieuwe situatie ook geen lozing van afvalwater of afstromend van verontreinigd hemelwater naar het oppervlaktewater zal plaatsvinden. De essentiële plaatsen waar Rijkswaterstaat als waterkwaliteitsbeheerder bij een jachthaven naar kijkt: een afsputplaats, een winterbergingsterrein e.d. zullen niet veranderen. Op de site <http://aim.vrom.nl> kan je nagaan of een melding noodzakelijk is.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]  
Rijkswaterstaat Zeeland  
Afdeling Emissies (AXE)  
Postbus 5014  
4330 KA Middelburg

Bezoekadres:  
Poelendaelesingel 18  
Middelburg

Telefoon [REDACTED]  
Fax : 0118-622999

E-mail: [REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 6 oktober 2008 9:08

**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Betr.: FW: watertoets uitbreiding Sophiahaven Kamperland

Beste [REDACTED]  
Laten we het dan maar op **21 oktober doen. 10:00u.** Je bent bij ons welkom, tenzij dat voor jou niet mogelijk is.  
Laat je dat nog even weten?  
Vriendelijke groet  
[REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 2 oktober 2008 9:00  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Betr.: FW: watertoets uitbreiding Sophiahaven Kamperland

Beste [REDACTED]

Ik denk dat het inderdaad het beste is om even een afspraak te maken.  
Ik kan op alle genoemde data.

Groet  
[REDACTED]

>>> [REDACTED] " <[REDACTED]> 1-10-2008 11:28 >>>

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 1 oktober 2008 11:28  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: watertoets uitbreiding Sophiahaven Kamperland

Beste [REDACTED]

Ik begreep dat je al contact heb gehad met mijn collega. Ik denk dat het nu het meest praktisch is om een afspraak te maken om het plan door te nemen. We verwachten alleen op gebied van waterkwaliteit wat op/aanmerkingen te geven. Mijn collega [REDACTED] wil ik daarbij betrekken.

Zou 20, 21 of 22 oktober schikken ('s ochtends)?

Met vriendelijke groet  
[REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 26 september 2008 14:11  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** watertoets uitbreiding Sophiahaven Kamperland

Beste [REDACTED]

Namens [REDACTED] van mijn dienst RWS Zeeland, neem ik even per mail contact met je op. We hebben begin juli informatie gekregen over de ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de herstructurering van de Sophiahaven te Noord Beveland. Daaruit bleek dat je reeds voor de watertoets overleg en afspraken gemaakt hebt met het Waterschap. Dit heeft ons erg verbaasd, daar wij waterbeheerder zijn van de Oosterschelde. Afspraken in het kader van de watertoets dienen dan ook met onze dienst gemaakt te worden. Ik zou je willen vragen in dit verband dit alsnog te doen. Hiervoor kun jij (of de [REDACTED]) contact opnemen met [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
RWS Zeeland  
Middelburg

Disclaimer \*\*\*\*\* Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen. This message shall not constitute any rights or obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender.

\*\*\*\*\*