

Architecten Alliantie

[REDACTED]  
Albert Plesmanweg 1B  
4462 GC Goes

Betreft : het gedeeltelijk slopen van de binnenzijde van de kerk t.b.v. het vernieuwen van de kerk  
Kenmerk : 009570  
Datum : 22 februari 2018  
Verzenddatum : 28 FEB. 2018  
Behandeld door : [REDACTED]  
Bijlagen : -

Geachte [REDACTED]

### Inleiding

Op 21 februari 2018 hebben wij uw melding betreffende het gedeeltelijk slopen van de binnenzijde van de kerk t.b.v. het vernieuwen van de kerk op het perceel Kerkgang 2 te Kortgene ontvangen. De melding is ingeschreven onder dossiernummer O2018051. Wij zullen deze melding tot slopen publiceren in het plaatselijke huis-aan-huis-blad en op onze gemeentelijke website.

Mochten er zaken zijn die dienen te worden aangevuld of veranderd dan krijgt u daarvan te zijner tijd bericht van.

### Voorwaarden en voorschriften

U dient ons twee dagen voor aanvang van de sloopwerkzaamheden hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Dit kan per e-mail: [info@noord-beveland.nl](mailto:info@noord-beveland.nl) of per fax: 0113-377300.

In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen betreffende de veiligheid van de omgeving en het voorkomen van stof-, geluid- en trillingshinder. U dient deze na te leven. Indien dat noodzakelijk is voor het voorkomen of beperken van hinder of van onveilige situaties, kunnen wij nadere voorwaarden stellen.

### **Scheiden van sloopmaterialen aan de bron**

Scheiden van materialen en afval aan de bron is verplicht, zodra van de betreffende fractie op de slooplocatie meer dan 1m<sup>3</sup> vrijkomt. In de Regeling Bouwbesluit 2012 is een scheidingsplicht voor de volgende stromen bepaald: gevaarlijk afval, steenachtig sloopafval, gipsblokken, gipsplaatmateriaal, bitumineuze dakbedekking, teerhoudende dakbedekking, teerhoudend asfalt, niet-teerhoudend asfalt, dakgrind en overig afval. Wij kunnen na afronding van de sloopwerkzaamheden verzoeken om een opgave van de aard, hoeveelheid en afvoerbepemming van de vrijgekomen sloopmaterialen.


### **Bezwaar**


Er kan tegen de sloopmelding geen bezwaar worden ingediend. Derden die het niet eens zijn met de sloop, kunnen ons verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek moet dan wel gebaseerd op (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

### **Tot slot**

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, tel. 14 0113 of e-mail [info@noord-beveland.nl](mailto:info@noord-beveland.nl).

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland,  
namens hen, 

  
mr. B.C.C. Melis  
adjunct-secretaris  
