

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Uitspraak over Windpark Noord-Beveland
Datum: dinsdag 23 mei 2023 19:21:39

Goedenavond [REDACTED]

Graag verneem ik van je of, en zo ja hoe laat, jullie volgende week donderdag beschikbaar zijn voor een overleg met [REDACTED]

Dank alvast voor jouw reactie!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Advocaat

AKD

[REDACTED]
W: www.akd.eu | [LinkedIn](#)

België | Nederland | Luxemburg

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, May 23, 2023 11:08 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Re: Uitspraak over Windpark Noord-Beveland [AKD-PRACTICE.FID599916]

Geachte [REDACTED]

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij [REDACTED] en ondergetekende) zijn beschikbaar in de ochtend van donderdag 1 juni, vanaf 9.00 uur. Ik verneem graag hoe laat wij worden verwacht.

Met vriendelijke groet,

Op ma 22 mei 2023 om 13:27 schreef [REDACTED]

Geachte [REDACTED]

Namens gemeente Noord-Beveland stuur ik u deze e-mail in verband met de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 2 mei 2023 ([ECLI:NL:RBZWB:2023:3017](#)). Deze uitspraak gaat over de besluitvorming van het college van Noord-Beveland om niet over te gaan tot intrekking van de omgevingsvergunning voor het Windpark Noord-Beveland. Die besluitvorming is door de rechtbank vernietigd. In het verlengde daarvan heeft de rechtbank het college opgedragen om opnieuw een besluit te nemen over de bezwaren tegen de weigering tot intrekking van de omgevingsvergunning. Met deze e-mail informeer ik u welke acties de gemeente van u verwacht, vanwege het te nemen nieuwe besluit.

Welke opdracht heeft de rechtbank meegegeven?

In de uitspraak overweegt de rechtbank dat de omgevingsvergunning voor het Windpark Noord-Beveland is gebaseerd op de algemene milieu-normen over de werking van windturbines, waarvan eerder is geoordeeld dat deze in strijd met het Europees recht zijn vastgesteld. Volgens de

rechtbank maakt dat ook de omgevingsvergunning in strijd met het Europees recht. Naar het oordeel van de rechtbank kan de strijdigheid met het Europees recht op verschillende wijzen kunnen worden gerepareerd. Daarover merkt de rechtbank op dat intrekking van de omgevingsvergunning als “meest vergaande” tot de reparatiemogelijkheden behoort. Een andere oplossing is volgens de rechtbank gelegen in het opnieuw uitvoeren van een milieubeoordeling die is gebaseerd op “eigen normen” (en dus niet meer op de algemene milieunormen), omdat dan de strijdigheid met het Europees Recht is weggenomen. De rechtbank geeft de gemeente 24 weken (6 maanden) om de reparatiemogelijkheden te onderzoeken en opnieuw een besluit te nemen over de bezwaren tegen de weigering tot intrekking van de omgevingsvergunning.

Hoe kijkt de gemeente hiernaar?

Hoewel de gemeente zich niet kan vinden in de rechtbankuitspraak (en zich beraad op het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak), is de gemeente gehouden om gevolg te geven aan de opdracht die de rechtbank heeft meegegeven. Om die reden zal de gemeente een herstelbesluit nemen. Inhoudelijk zal de gemeente onderzoeken of met een nieuwe milieubeoordeling die is gebaseerd op “eigen normen” – als minst vergaande optie – kan worden gekomen tot een deugdelijke onderbouwing dat de omgevingsvergunning niet hoeft te worden ingetrokken.

Wat verwacht de gemeente van u?

Op dit moment heeft het college onvoldoende gegevens om te beoordelen welke “eigen normen” aanvaardbaar zijn. In verband daarmee vraagt de gemeente u om binnen drie maanden een onderzoek te delen met de gemeente, waarin gemotiveerd is toegelicht welke milieunormen aanvaardbaar zijn voor specifiek Windpark Noord-Beveland. Deze normen moeten zijn voorzien van “een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en een op de situatie toegesneden motivering”. Hiernaast dient u binnen drie maanden een milieubeoordeling te delen met de gemeente, waarin is toegelicht dat de exploitatie van Windpark Noord-Beveland kan en zal voldoen aan de “eigen normen”.

Afsluitend

Namens de gemeente nodig ik u uit voor een fysiek overleg op het gemeentehuis van Noord-Beveland om de uitspraak en de te nemen acties te bespreken. Vriendelijk verzoek ik u uw beschikbaarheid daarvoor op donderdag 1 of vrijdag 2 juni 2023 aan mij door te geven. Mocht u tussentijds vragen hebben over deze e-mail of de uitspraak, dan verneem ik dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Advocaat

AKD

[Redacted address]

W: www.akd.eu | [LinkedIn](#)

België | Nederland | Luxemburg



Please consider the environment before printing this email

Visit our website akd.nl for more information about our lawyers, publications, headlines, etc. This e-mail may contain information which is privileged or confidential. If you received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or telephone and delete the e-mail without reading, copying or disclosing its contents to any other person.
In the Netherlands, the practice is conducted by AKD N.V. (registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce, number 24366820). The general conditions of AKD N.V. are applicable and contain a limitation of liability clause. The general conditions have been deposited at the Rotterdam District Court. On request the general conditions will be sent without charges. They are also available on akd.nl.



Please consider the environment before printing this email

Visit our website akd.nl for more information about our lawyers, publications, headlines, etc. This e-mail may contain information which is privileged or confidential. If you received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or telephone and delete the e-mail without reading, copying or disclosing its contents to any other person.

In the Netherlands, the practice is conducted by AKD N.V. (registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce, number 24366820). The general conditions of AKD N.V. are applicable and contain a limitation of liability clause. The general conditions have been deposited at the Rotterdam District Court. On request the general conditions will be sent without charges. They are also available on akd.nl.
